


THE NEW WARRIORS. LIMITED EDITION.
UNLIMITED PERFORMANCE.

ΟΙ ΝΕΟΙ WARRIORS. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΚΔΟΣΗ. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.



DOUDOUDIS

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΥΔΟΥΔΗ
ΠΑΡΚΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ) 62125, ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ. : 2321059459
www.doudoudis.gr
info@doudoudis.gr

DEUTZ-FAHR
7250 TTV WARRIOR
934 0 TTV WARRIOR






7250 TTV WARRIOR.

Το νέο 7250 TTV WARRIOR είναι ένα ειδικό μοντέλο περιορισμένης έκδοσης για τις πιο δύσκολες εργασίες στο γήπεδο και στο δρόμο. Η αποστολή του είναι η μέγιστη παραγωγικότητα – με ένα λαμπρό μαύρο φινιρίσμα που αντικατοπτρίζει λαμπρές φιγούρες κατώτατης γραμμής. Αυτό το οπτικά εντυπωσιακό τρακτέρ αποδίδει 246 ίππους (181 kW) και διαθέτει μια σειρά από εμπορικά σήματα γερμανικών χαρακτηριστικών: Η κορυφαία ποιότητα, η τεχνολογία ακριβείας και η αξιοπιστία είναι όλα στάνταρ εξοπλισμός. Όπως και η τεχνολογία αιχμής που μειώνει το κόστος προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Η πρωτοποριακή και έξυπνη τεχνολογία τρακτέρ διασφαλίζει ότι το 7250 TTV WARRIOR κάνει τη σωστή δήλωση για τον επαγγελματισμό σας – ενώ απολαμβάνετε την εξαιρετική άνεση της καμπίνας MaxiVision 2. Διαισθητικά χειριστήρια, συστήματα γεωργίας ακριβείας, καινοτόμες ιδέες συστήματος άξονα και φρένων και σημεία στερέωσης για τους βαρύτερους συνδυασμούς εξοπλισμού ολοκληρώνουν ένα πακέτο πραγματικά ειδικής έκδοσης. Ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολη είναι η σεζόν, το 7250 TTV WARRIOR σάς επιτρέπει να γίνετε ακόμα πιο σκληροί.



Καμπίνα MaxiVision 2 με πρόσφατα σχεδιασμένο υποβραχιόνιο και iMonitor 8" ή 12". Μέγιστη άνεση για μέγιστη ικανότητα οδήγησης.



Κινητήρας Deutz 246 ίππων (181 kW): άμεση απόκριση με υψηλή ροπή εκκίνησης και σημαντική εφεδρική ροπή με έως και 5% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και AdBlue.



Βέλτιστη απόδοση: συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση TTV για τελική ταχύτητα έως και 60 km/h με χαμηλότερη ταχύτητα κινητήρα.



Έξοδος υδραυλικού συστήματος έως 160 l/min, ικανότητα ανύψωσης 10.000 kg και τέσσερις ταχύτητες PTO. Όλα είναι πιθανά.




9340 TTV WARRIOR.


Το 9340 TTV WARRIOR είναι το πιο ισχυρό ειδικό μοντέλο WARRIOR όλων των εποχών. Επιτρέπει στους εργολάβους και τους αγρότες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ακόμη και τις πιο δύσκολες εργασίες. Το ένα μετά το άλλο. Η αποστολή του είναι η ανώτερη απόδοση σε κάθε περίπτωση – τόσο στο γήπεδο όσο και στο δρόμο. Το 9340 TTV WARRIOR (336 hp/247 kW) είναι ένα υπερσύγχρονο, εξαιρετικά ευφές τρακτέρ μεγάλου μεγέθους με εξαιρετική άνεση λειτουργίας, αυτοματοποιημένες λειτουργίες ρουτίνας και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Κάθε μεμονωμένο εξάρτημα είναι εξαιρετικά καινοτόμο και αντιπροσωπεύει την καλύτερη επιλογή στην αγορά: από τα φώτα εργασίας 47.000 lumen, την άνετη καμπίνα MaxiVision 2 και το iMonitor 2.0 έως τα υπερσύγχρονα συστήματα γεωργίας ακριβείας, έναν εξαιρετικά αποδοτικό κινητήρα Deutz με τεχνολογία εξάτμισης άκρων και συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση TTV για ακριβείς ταχύτητες από 0,2 έως 60 km/h σε μειωμένες στροφές κινητήρα. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν νέα ανάρτηση άξονα, στεγνά δισκόφρενα, ανυψωτική ικανότητα 12.000 kg, ηλεκτρικό ανοιγόμενο καπό και εξαιρετική σχεδίαση. Όλα αυτά σας βοηθούν να ολοκληρώσετε γρηγορότερα και ευκολότερα την εργασία σας.



Η άνετη καμπίνα MaxiVision 2 με iMonitor 2.0, αυτοματοποιημένες λειτουργίες ρουτίνας και υπερσύγχρονα συστήματα καλλιέργειας ακριβείας. Καμία δουλειά δεν είναι πολύ δύσκολη.




Κινητήρας Deutz 336 ίππων (247 kW): κορυφαίες επιδόσεις με τεχνολογία αιχμής εξάτμισης. Σας βοηθά να αντεπεξέλθετε σε οποιαδήποτε δουλειά.



Συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση TTV με εύρος στροφών από 0,2 έως 60 km/h σε μειωμένες στροφές κινητήρα. Τέλεια ακρίβεια.



Ανυψωτική ικανότητα 12.000 kg, ισχύς αντλίας 210 l/min, τρεις ταχύτητες PTO: σχεδιασμένο για να κυριαρχεί σε οποιοδήποτε εργαλείο.



Εξάτμιση με επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα (7250 TTV/9340 TTV)



Μπροστινά φώτα LED WARRIOR και λαμπερό μαύρο φινιρίσμα (7250 TTV/9340 TTV)



Φώτα LED οροφής WARRIOR (7250 TTV/9340 TTV) στάνταρ



Φώτα LED καμπίνας WARRIOR εμπρός/πίσω (7250 TTV/9340 TTV), προαιρετικά



Άνετο κάθισμα WARRIOR (7250 TTV/9340 TTV)



Αυτόματος έλεγχος κλιματισμού (7250 TTV/9340 TTV)



Μαύρο πατάκι WARRIOR (7250 TTV/9340 TTV)



Πίσω τζάμι με διπλά τζάμια (7250 TTV)



Φωτισμός LED για εξωτερικά χειριστήρια (7250 TTV)

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ, ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ;

Σε λαμπρό μαύρο ή αυθεντικό πράσινο DEUTZ-FAHR, η έκδοση DEUTZ-FAHR WARRIOR έχει σχεδιαστεί για αγρότες και εργολάβους που έχουν τις υψηλότερες απαιτήσεις από τον εαυτό τους και την τεχνολογία τους. Για τελειομανείς που δεν κάνουν συμβιβασμούς, που κάνουν ό,τι μπορούν κάθε μέρα και δεν τα παρατάνε ποτέ, ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες. Για ατομικιστές που θέλουν να ξεχωρίζουν από το πλήθος και να επιδείξουν την αδιάλλακτη στάση τους στον έξω κόσμο. Η DEUTZ-FAHR έχει θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς όσον αφορά την τεχνολογία, τη σχεδίαση, την ανώτερη άνεση στην εργασία, την οδήγηση και τη διαχείριση εργαλείων και τον ατομικό ειδικό εξοπλισμό. Το WARRIOR είναι κάτι περισσότερο από ένα όνομα για ένα τρακτέρ υψηλής απόδοσης περιορισμένης έκδοσης. Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ είναι μια έκφραση του χαρακτήρα οποιουδήποτε χρησιμοποιεί αυτό το μηχάνημα στη δουλειά. Η οδήγηση ενός WARRIOR κάνει μια δήλωση: «Μπορώ να κάνω τα πάντα».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ		7250 TTV WARRIOR	9340 TTV WARRIOR
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Τύπος		Deutz - TCD 6.1 L06 Stage IV	Deutz - TTCD 7.8 L06 Stage IV
Έγχυση/πίεση	bar	1,600	2,000
Κύλινδροι/μετατόπιση	no./cc	6/6,057	6/7,775
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/hp	181/246	247/336
Ισχύς στις ονομαστικές στροφές κινητήρα (ECE R120)	kW/hp	169/230	232/316
Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα	rpm	2,100	2,100
Μέγιστη ροπή	Nm	942	1,372
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ			
Χωρητικότητα δεξαμενής AdBlue	l	400	600
	l	50	55
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
Τύπος		TTV	TTV
Τεχνολογία		cont. variable with three driving strategies (AUTO/MANUAL/PTO)	cont. variable with three driving strategies (AUTO/MANUAL/PTO)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗ			
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (εμπρός/πίσω)	kg	5,480 /10,000	5,500/12,000
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ			
Υδραυλική αντλία με ανίχνευση φορτίου	l/min	120 (160 opt)	160 (210 opt)
Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού ξεχωριστό	l	50	90
Υδραυλικά χειριστήρια	no.	4 (7 opt)	4 (8 opt)
Καμπίνα			
Τύπος		MaxiVision 2	MaxiVision 2
Μονάδα κλιματισμού		std	std
Αυτόματος έλεγχος κλιματισμού		opt	opt
Διεπαφή ISOBUS (ISO 11783)		opt	opt
iMonitor 2 (οθόνη 12,8")		opt	opt
Ένδειξη κολόνας «A».		WorkMonitor	WorkMonitor
Επικαλυμμένο κάθισμα συνοδηγού		std	std
Ανάρτηση καμπίνας	type	pneumatic	pneumatic
Comfortip		std	std
ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ			
Απόλυτο βάρος (ελάχ./μέγιστο)	kg	8,700	11,800
Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος στα 40 km/h	kg	14,500	18,000
Μέγιστο μέγεθος πίσω ελαστικού		710/60R42	900/60R42

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι εικόνες είναι μόνο για καθοδήγηση. Καθώς η DEUTZ *FAHR αναζητά συνεχώς τρόπους βελτίωσης της λειτουργικότητας και της απόδοσης των προϊόντων μας, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε ενημερώσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

