



ΔΟΥΔΟΥΔΙΣ

# ZEN ECO

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



carrarospray®

**CARRAROSPRAY**  
by EXPLA

# ZEN ECO

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ LT 1.000 - 1.250 - 1.500

Το ZEN ECO είναι κατασκευασμένο από αντιδιαβρωτικό ατσάλινο πλαίσιο.

Η μονάδα που υποστηρίζει τις δύο σήραγγες ψεκασμού και τις δεξαμενές είναι συρόμενη, ενώ η μονάδα ανεμιστήρα τοποθετείται σε ένα πλαίσιο που φέρεται στο κοτσαδόρο τριών σημείων του τρακτέρ.

Οι σήραγγες παρέχονται από δύο ζεύγη πάνελ τοποθετημένα σε στήριγμα με αμορτισέρ.

Κάθε πάνελ είναι εξοπλισμένο με ένα σετ διπλών ακροφυσίων, ένα διανομέα με θάλαμο συσσώρευσης αέρα, μια οθόνη αλουμινίου για τη συμπύκνωση του μείγματος, μια δεξαμενή αποθήκευσης και ένα φίλτρο αναρρόφησης.

Η κίνηση των δύο σηράγγων τόσο κάθετα όσο και οριζόντια είναι ανεξάρτητη.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, ο ψεκαστήρας έλκεται από το κοτσαδόρο τριών σημείων του τρακτέρ με το πλεονέκτημα ότι έχει πολύ μικρή ακτίνα στροφής και διατηρεί τον άξονα σε ευθεία θέση.






## ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ

Το πίσω σημείο στη σύνδεση με το τρακτέρ δημιουργεί μια υπερστροφή που επιτρέπει την εύκολη είσοδο και έξοδο από τη σειρά.

## ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Η αποθήκευση του ανακτημένου μείγματος σε ειδική δεξαμενή επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της ανακυκλωμένης ποσότητας και τη διαχείρισή της.

Διαχείριση ροής μέσω της ρύθμισης βαλβίδων 2 κατευθύνσεων:



1. Το ανακτημένο μείγμα μεταφέρεται στην κύρια δεξαμενή

2. Το ανακτημένο μείγμα μεταφέρεται στις βοηθητικές δεξαμενές

3. Κύριο δοχείο πλυσίματος

4. Κύκλωμα πλύσης


5. Μείγμα που ανακτάται από τη βοηθητική δεξαμενή στην κύρια

6. Περιεχόμενα της κύριας δεξαμενής στη βοηθητική δεξαμενή

## ΒΑΡΟΣ

Το βάρος είναι περίπου 1.980 kg.

Οι δίδυμοι τροχοί μειώνουν την πρόσκρουση στο βρεγμένο έδαφος.



Τύπος	Κύρια δεξαμενή	Βοηθητική δεξαμενή	Δεξαμενή ξεβγάλματος	Δεξαμενή πλυσίματος χειριών
ZEN ECO	1000-1250-1500 lit.	120 lit.	100 lit.	15 lit.

