

ZEN PLUS

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ
ΔΙΑΧΥΤΗΤΕΣ



carrarospray®

CARRAROSPRAY
by 

ZEN PLUS

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ
ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ
ΟΠΟΥ ΤΟ ΥΨΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 5 ΜΕΤΡΑ.



Η μονάδα αξονικού ανεμιστήρα διαμέτρου 900 mm εγγυάται πολύ υψηλή απόδοση ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες, συμβάλλοντας στη μείωση του επιπέδου θορύβου.

Η υδραυλική διάταξη ανύψωσης σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε το ύψος εργασίας έως και 3,4 m διατηρώντας παράλληλα τη ροή εκπομπών πάντα τέλεια κάθετη στη καλλιέργεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε.

18 διαχύτες διατεταγμένοι σε δύο αντίθετες σειρές με βέλτιστη κατανομή της εκπομπής. Κάθε μεμονωμένος διαχύτης παρέχει τον ίδιο όγκο αέρα σε όλες τις θέσεις, πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά με τέλεια οριζόντια εκπομπή, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε απώλεια μείγματος.

Ακροφύσια εκτός ροής και ακροφύσια γρήγορης ζεύξης για εύκολη και εύκολη αφαίρεση και καθαρισμό.




Μονάδα ελέγχου με 4 τμήματα με ρυθμιστή πίεσης 200 l/min.



Διαχύτης αέρα με πίδακα τριπλής ταχείας ζεύξης



Αντλία ορείχαλκου με εξωτερικούς αγωγούς, 3 μεμβράνες, 137 l/min. - 50 Bar



Φίλτρο παράδοσης με πλύσιμο (προαιρετικό)



Μίξερ από ανοξείδωτο χάλυβα



Μπάρα έλξης τιμονιού για τους βραχίονες (προαιρετικό)

	ΔΕΞΑΜΕΝΗ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	ΜΗΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ ΜΑΧ	ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΒΑΡΟΣ
	l	Ø mm	mm A	mm B	mm C	mm D	mm E	kg
ZEN PLUS 1100	1100	900	3530	3800	1330	3400	2500	630
ZEN PLUS 1600	1600	900	3800	4070	1380	3400	2600	690
ZEN PLUS 2100	2100	900	4000	4270	1580	3400	2600	750

